




DIN KOMPLETTA SAMARBETSPARTNER



SPG AB

Stockholms Plåt & Gummiperforering
SPG AB grundades 1973 och sedan
dess har vi samlat på oss en bred
erfarenhet och kompetens. Med våra
produkter ges näst intill obegränsade
designmöjligheter. Endast fantasin
sätter gränser för vad man kan
åstadkomma med dessa produkter.

Användningsområden är många som
maskin skydd, handikapp ramper,
fasadbeklädnad, räckesfyllningar,
innetak, butiksinredningar med mera.

Vi tar även fram färdiga lösningar
och produkter i nära samarbete med
våra kunder. Från vårt välfyllda lager
levererar vi dagligen enstaka till större
volymmer.

**Välkommen till din kompletta
samarbetspartner!**




P
A
S
W
H
H
H




STRÄCKMETALL


Benämning	ML	MB	S	T	Format mm	Öppen area %	Vikt kg/st	Art nr
Stål								
105/1505	10	5	1.5	0.5	1000x2000	41	4.7	SMO 001
166/1308	16	6	1.3	0.8	1000x2000	57	5.4	SMO 002
2814/4825	28	14	4.8	2.5	1250x2500	32	41.8	SMO 003
3014/2515	30	14	2.5	1.5	1250x2500	65	13.1	SMO 011
3014/2515	30	14	2.5	1.5	1500x2250	65	14.1	SMO 012
4218/2515	42	18	2.5	1.5	1250x2500	73	10.1	SMO 004
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1250x2500	56	32.5	SMO 005
4218/2020	42	18	2.0	2.0	1250x2500	78	11	SMO 013
4218/2020	42	18	2.0	2.0	1500x2250	78	11.7	SMO 014
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1500x2250	56	35.1	SMO 015
5025/4030	50	25	4.0	3.0	1250x2500	69	23.4	SMO 023
6228/4530	62	28	4.5	3.0	1250x2500	68	23.5	SMO 006
6228/6030	62	28	6.0	3.0	1250x2500	58	31.4	SMO 007
6228/2020	62	28	2.0	2.0	1250x2500	86	7	SMO 016
6228/2020	62	28	2.0	2.0	1500x2250	86	7.5	SMO 017
6228/4530	62	28	4.5	3.0	1250x2500	68	25.4	SMO 018
6927/5030	69	27	5.0	3.0	1250x2500	63	27.1	SMO 019
6927/5030	69	27	5.0	3.0	1500x2250	63	29.3	SMO 020
8535/4030	85	35	4.0	3.0	1250x2500	78	16.8	SMO 024
11540/9040	115	40	9.0	4.0	1250x2500	56	44	SMO 008
11544/4530	115	44	4.5	3.0	1250x2500	80	15	SMO 021
11544/4530	115	44	4.5	3.0	1500x2250	80	16.2	SMO 022
Stål Plattvalsad								
2010/1510	20	10	1.5	1.0	1250x2500	71	7.3	SMO 025
2814/2515	28	14	2.5	1.5	1250x2500	65	13.1	SMO 026
6228/6030	62	28	6.0	3.0	1250x2500	58	31.4	SMO 027
SQ40	40	30	3.0	2.5	1250x2500	71	12.5	SMO 009
SQ60	60	45	4.5	3.0	1000x2000	73	9.6	SMO 010
Elförzinkat								
3014/2515	30	14	2.5	1.5	1250x2500	65	13.1	SMG 003
3014/2515	30	14	2.5	1.5	1500x2250	78	14.1	SMG 004
4218/2020	42	18	2.0	2.0	1250x2500	78	11	SMG 005
4218/2020	42	18	2.0	2.0	1500x2250	73	11.7	SMG 006
4218/2510	42	18	2.5	1.0	1250x2500	65	6.8	SMG 001
6228/2020	62	28	2.0	2.0	1250x2500	86	7	SMG 008
Varmförzinkad								
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1250x2500	56	37.6	SMG 002
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1500x2250	56	39	SMG 007
6228/4530	62	28	4.5	3.0	1250x2500	68	27.5	SMG 009
6228/4530	62	28	4.5	3.0	1500x2250	68	29.4	SMG 010
6927/5030	69	27	5.0	3.0	1250x2500	63	31.1	SMG 011
11544/4530	115	44	4.5	3.0	1250x2500	80	19	SMG 012
Aluminium EN 1050								
63/1005	6	3	1.0	0.5	1000x2000	34	1.8	SMA 001
105/1208	10	5	1.2	0.8	1000x2000	53	2.1	SMA 002
166/1308	16	6	1.3	0.8	1000x2000	57	1.9	SMA 003
2010/1510	20	10	1.5	1.0	1000x2000	71	1.6	SMA 004
4218/2515	42	18	2.5	1.5	1250x2500	73	3.5	SMA 005
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1250x2500	56	11.3	SMA 006
6228/6030	62	28	6.0	3.0	1250x2500	58	10.9	SMA 007



4218/2515



SQ 40, 4030/3025
Plattvalsad




11544/4530


SAKNAR DU EN DIMENSION?

Mot beställning kan även andra
kvaliteter och utföranden tillverkas.


STRÄCKMETALL



4218/4030



6228/6030
Plattvalsad



ML = Masklängd MB = Maskbredd
S = Stegbredd T = Tjocklek

Benämning	ML	MB	S	T	Format mm	Öppen area %	Vikt kg/st	Art nr
-----------	----	----	---	---	-----------	--------------	------------	--------

Rostfritt EN 1.4301

2010/1510	20	10	1.5	1.0	1250x2500	71	7.3	SMR 003
2814/2015	28	14	2.0	1.5	1250x2500	72	10.5	SMR 004
4218/2515	42	18	2.5	1.5	1250x2500	73	10.1	SMR 001
4218/4030	42	18	4.0	3.0	1000x2000	56	37.6	SMR 002
6228/4530	62	28	4.5	3.0	1250x2500	68	23.5	SMR 005

Rostfritt syrafast EN 1.4404

6228/3030	62	28	3.0	3.0	1250 x 2500	79	15.7	SMS 001
-----------	----	----	-----	-----	-------------	----	------	---------



FINNS PRODUKTEN I LAGER?

Se aktuell lagerstatus på spgab.se.





PERFORERAD PLÅT

Hål mm	Delning mm	Tjocklek mm	Format mm	Öppen area %	Vikt kg/st	Art nr
Stål						
R1	T2	1.0	2000x1000	27	11.0	PPO 013
R2	T3.5	1.0	2000x1000	30	10.8	PPO 014
R3	T5	1.0	2000x1000	33	10.9	PPO 001
R3	T5	2.0	2000x1000	33	21.7	PPO 012
R3	T5	1.5	2500x1250	33	22.6	PPO 023
R5	T8	1.0	2000x1000	35	10.4	PPO 002
R5	T8	2.0	2000x1000	35	20.8	PPO 008
R5	T8	1.0	2500x1250	35	16.3	PPO 011
R5	T8	2.0	2500x1250	35	32.7	PPO 024
C5	U8	1.5	2000x1000	39	14.7	PPO 019
R8	T12	1.5	2000x1000	40	14.4	PPO 010
C8	U10	1.0	2000x1000	64	5.9	PPO 003
C9.2	U34	1.5	2000x1000	7	22.3	PPO 009
R10	T15	1.0	2000x1000	40	9.5	PPO 015
C10	U14	1.0	2000x1000	51	7.8	PPO 004
C10	U14	2.0	2000x1000	51	15.7	PPO 005
C10	U14	1.5	2500x1250	51	18.6	PPO 025
R15	T22	1.5	2000x1000	46	13.0	PPO 016
R20	T28	1.5	2000x1000	46	13.0	PPO 017
S5X20	T9X24	1.5	2000x1000	44	13.5	PPO 018
Klöver 12,21	13,58	1.5	2000x1000	47	13.2	PPO 006
Klöver 12,21	13,58	1.5	2500x1250	47	20.6	PPO 031
Stjärn 11,5	15,8	1.5	2000x1000	46	13.9	PPO 007
Stjärn 15	20	1.5	2000x1000	41	13.9	PPO 021
Flät 10,0	26,3	1.0	2000x1000	30	11.7	PPO 020
Hexagonhåll 6	6.7	1.0	2000x1000	80	3.6	PPO 026
Hexagonhåll 11	14	1.0	2000x1000	62	6.4	PPO 027
Lilja	45,26	1.5	2000x1000	32	16.5	PPO 029
Diamond	15	1.5	2000x1000	45	19.2	PPO 030

Galvaniserat DX51D

R3	T5	1.0	2000x1000	33	10.9	PPR 001
R5	T8	1.0	2000x1000	35	10.4	PPR 002
R5	T8	2.0	2000x1000	35	20.8	PPR 004
C5	U8	1.0	2000x1000	39	9.9	PPR 008
R8	T12	1.0	2000x1000	40	9.5	PPR 005
C8	U12	1.0	2000x1000	44	8.8	PPR 007
R10	T15	1.0	2000x1000	40	9.5	PPR 006
C10	U14	1.0	2000x1000	51	7.8	PPR 003
C10	U14	2.0	2000x1000	51	15.7	PPR 009

Rostfritt EN 1.4301


R3	T5	1.0	2000x1000	33	10.9	PPR 001
R5	T8	1.0	2000x1000	35	10.4	PPR 002
R5	T8	2.0	2000x1000	35	20.8	PPR 004
C5	U8	1.0	2000x1000	39	9.9	PPR 008
R8	T12	1.0	2000x1000	40	9.5	PPR 005
C8	U12	1.0	2000x1000	44	8.8	PPR 007
R10	T15	1.0	2000x1000	40	9.5	PPR 006
C10	U14	1.0	2000x1000	51	7.8	PPR 003
C10	U14	2.0	2000x1000	51	15.7	PPR 009

Syrafast EN 1.4404


R3	T5	1.0	2000x1000	33	10.9	PPS 003
R5	T8	1.0	2000x1000	35	10.4	PPS 001
R5	T8	1.5	2000x1000	58	10.4	PPS 004
R8	T10	1.5	2000x1000	58	10.4	PPS 005
C10	U14	1.0	2000x1000	51	7.8	PPS 002

SAKNAR DU EN DIMENSION?


Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.




Fyrkantiga hål 10 mm
Kvadratisk delning 14 mm




Triangelndelning



Förskjuten delning



Kvadratisk delning




Kvadratisk delning

R Runda hål

F Fyrkantiga hål

T Triangelndelning

K Kvadratisk delning



Runda hål 8 mm
Triangelndelning 12 mm

PERFORERAD PLÅT

Hål mm	Delning mm	Tjocklek mm	Format mm	Öppen area %	Vikt kg/st	Art nr
--------	------------	-------------	-----------	--------------	------------	--------

Stål

R5	T8	1.5	2000x1000	35	15.7	PPZ 001
R8	T12	1.5	2000x1000	40	14.4	PPZ 002
C10	U15	1.5	2000x1000	44	13.5	PPZ 003

Aluminum EN 1050

R3	T5	1.0	2000x1000	33	3.7	PPA 002
R5	T8	1.0	2000x1000	35	3.5	PPA 001
R5	T8	2.0	2000x1000	35	7.1	PPA 003
R10	T15	1.0	2000x1000	40	3.3	PPA 004
C10	U15	1.0	2000x1000	44	3.1	PPA 005
Fantasi	U20	1.0	2000x1000	50	2.7	PPA 006



40x4 mm

KRENELERAT GALLER

Maska mm	Tråd mm	Format mm	Vikt kg/st	Art nr
----------	---------	-----------	------------	--------

Stål

10	1.6	2000x1000	6.4	KGO 001
10	1.6	2500x1250	10	KGO 002
16	2	2000x1000	6.2	KGO 003
16	2	2500x1250	9.7	KGO 004
20	2	2000x1000	4.8	KGO 005
20	2	2500x1250	7.5	KGO 006
30	3	2000x1000	7.4	KGO 007
30	3	2500x1250	11.5	KGO 008
40	4	2000x1000	9.8	KGO 009
40	4	2500x1250	15.4	KGO 010
50	4	2000x1000	7.6	KGO 011
50	4	2500x1250	11.9	KGO 012
50	5	2000x1000	12.3	KGO 014

Stål rulle

2.17	1.0	25000x1000	97.5	KGO 013
------	-----	------------	------	---------

Elförzinkat


10	1.6	2000x1000	6.4	KGG 001
10	1.6	2500x1250	10	KGG 002
10	1.6	30000x1200 (Rulle)	108	KGG 011
20	2.0	2000x1000	4.8	KGG 003
20	2.0	2500x1250	7.5	KGG 004
30	3.0	2000x1000	7.4	KGG 005
30	3.0	2500x1250	11.5	KGG 006
40	4.0	2000x1000	9.8	KGG 007
40	4.0	2500x1250	15.4	KGG 008
50	4.0	2000x1000	7.6	KGG 009
50	4.0	2500x1250	11.9	KGG 010

Rostfritt EN 1.4301

10	1.6	2000x1000	6.4	KGR 001
20	2.0	2000x1000	4.8	KGR 003
20	2.0	2500x1250	7.5	KGR 004
30	3.0	2000x1000	7.4	KGR 005
30	3.0	2500x1250	11.5	KGR 006
40	4.0	2000x1000	9.8	KGR 002

Aluminium-zink. AZ150

30	3.0	2500x1250	11.6	KGZ 001
40	4.0	2500x1250	15.4	KGZ 002



10x1,6 mm

FINNS PRODUKTEN I LAGER?

Se aktuell lagerstatus på spgab.se.

SVETSAT GALLER

Maska c/c mm	Tråd mm	Format mm	Vikt kg/st	Art nr
-----------------	------------	--------------	---------------	--------

Stål

20	2.5	2000x1000	7.6	SGO 021
25	3	2000x1000	7.8	SGO 001
25	3	2500x1250	12.2	SGO 002
30	3	2000x1000	6.4	SGO 003
30	3	2500x1250	10	SGO 004
40	3	2000x1000	4.8	SGO 005
40	3	2500x1250	7.5	SGO 006
40	4	2000x1000	10	SGO 007
40	4	2500x1250	15.7	SGO 008
50	3	2000x1000	4	SGO 009
50	3	2500x1250	6.3	SGO 010
50	4	2000x1000	8	SGO 011
50	4	2500x1250	12.5	SGO 012
50	5	2000x1000	11.6	SGO 013
50	5	2500x1250	18.2	SGO 014
75	5	2000x1000	7.8	SGO 015
75	5	2500x1250	12.2	SGO 016
100	5	2000x1000	5.8	SGO 018
100	5	2500x1250	9.1	SGO 017
50x100	3	2000x1000	3	SGO 019
50x100	3	2500x1250	4.7	SGO 020

Rostfritt. EN 1.4301

30	3	2000x1000	6.4	SGR 002
40	4	2000x1000	10	SGR 003
50	5	2000x1000	11.6	SGR 004

Syrafast EN 1.4404

30	3	2000x1000	6.4	SGS 001
40	4	2000x1000	10	SGS 002
40	4	2500x1250	10	SGS 003

Aluzink AZ150


30	3	2000x1000	7.6	SGZ 001
30	3	2500x1250	11.9	SGZ 002
40	4	2000x1000	10	SGZ 003
40	4	2500x1250	15.7	SGZ 004

Varmförzinkat rulle


6.3	0.6	25000x1020	27.5	SGG 005
10.6	0.9	25000x1020	25	SGG 001
12.7	1.0	25000x1020	25	SGG 002
19.1	1.05	25000x1020	18	SGG 006
25.4	1.70	25000x1020	42.5	SGG 003
50.8	2.05	25000x1020	27.5	SGG 004
12.7	1.45	25000x1020	42.5	SGG 007

Rostfritt EN 1.4301 rulle


12.7	1.0	25000x1000	25	SGR 001
------	-----	------------	----	---------



40x4



25x3



C-profil

5 mm


25 mm

25 mm

C-profiler i stål tillhandahålls i 6-meters längder, 2 mm godstjocklek.

SAKNAR DU EN DIMENSION?

Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.




Fivebar 3/5

DURKPLÅT


Benämning	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/st	Art nr
Aluminium EN				
Risgryn	2/2,5	2500x1250	19	DPA 002
Fivebar	3/5,0	2000x1000	18,5	DPA 005
Fivebar	3/5,0	2500x1250	29	DPA 001
Fivebar	5/7,0	2000x1000	30	DPA 004
Fivebar	5/7,0	2500x1250	47	DPA 003

TRAPPSTEG




800x230

Format mm	Öppning c/c mm	Vikt kg/st	Art nr
Varmförzinkat			
500x130	33x75	2.2	GTG 016
600x160	33x75	3.1	GTG 017
600x200	33x75	3.6	GTG 018
700x200	33x75	4.7	GTG 001
700x230	33x75	5.3	GTG 002
800x200	33x75	5.2	GTG 003
800x230	33x75	5.9	GTG 004
800x260	33x75	6.6	GTG 005
900x230	33x75	6.6	GTG 006
900x260	33x75	7.3	GTG 007
1000x230	33x75	8.5	GTG 008
1000x260	33x75	9.5	GTG 009
1100x230	33x75	9.3	GTG 010
1100x260	33x75	10.4	GTG 011
1100x300	33x75	11.5	GTG 012
1200x230	33x75	10.0	GTG 013
1200x260	33x75	11.2	GTG 014
1200x300	33x75	12.4	GTG 015



Öppning c/c, 34x38
Bärstäng, 30x3



A Bärstängsdelning
B Tvärstängsdelning
C Bärstängshöjd
D Bärstängstjocklek
E Bärsmått
F Tvärsmått

GALLERDURK


Format mm	Bärstäng mm	Öppning c/c mm	Vikt kg/st	Art nr
Varmförzinkat				
3000x1000	33x75	25x3	60,5	GDG 003
3000x1000	33x75	30x3	71,5	GDG 005
3000x1000	34x38	25x3	63,9	GDG 008
3000x1000	34x38	30x3	74,8	GDG 009

FINNS PRODUKTEN I LAGER?

Se aktuell lagerstatus på spgab.se.

ROSTFRI STÅL DUK

Maska mm	Tråd mm	Material	Mesh nr	Bredd mm	Öppen area i %	Vikt kg/m ²
Rostfri stålduk. Syrafast EN 1.4404						
0.08	0.05	1.4404	200	1020	38	0.24
0.19	0.13	1.4404	80	1020/1530	35	0.67
0.25	0.15	1.4404	60	1020/1530	39	0.71
0.35	0.18	1.4404	50	1020/1530	44	0.78
0.45	0.20	1.4404	40	1020/1530	48	0.78
0.50	0.22	1.4404	35	1020/1530	48	0.85
0.60	0.24	1.4404	30	1020/1530	51	0.87
0.72	0.24	1.4404	26	1020/1530	56	0.76
0.85	0.30	1.4404	22	1020/1530	55	0.99
0.90	0.35	1.4404	20	1530	52	1.24
1.00	0.40	1.4404	18	1020/1530	51	1.45
1.15	0.40	1.4404	16	1020/1530	55	1.31
1.25	0.40	1.4404	15	1020/1530	57	1.23
1.35	0.45	1.4404	14	1020/1530	56	1.16
1.60	0.50	1.4404	12	1020/1530	58	1.51
1.80	0.56	1.4404	11	1020/1530	57	1.8
1.90	0.60	1.4404	10	1020/1530	58	1.83
2.00	0.56	1.4404	10	1020/1530	64	1.27
2.10	1.00	1.4404	8E	1020/1530	46	4.1
2.40	0.70	1.4404	8	1020/1530	60	2.01
2.80	0.80	1.4404	7	1020/1530	60	2.26
3.30	0.90	1.4404	6	1020/1530	62	2.45
3.45	0.90	1.4404	6	1020/1530	63	2.36
4.00	1.00	1.4404	5	1020/1530	64	2.54




SAKNAR DU EN DIMENSION?

Mot beställning kan även andra kvaliteter och utföranden tillverkas.

FINNS PRODUKTEN I LAGER?

Se aktuell lagerstatus på spgab.se.



VÅRA PROJEKT

Här syns några av våra projekt, du hittar fler på spgab.se.



INFERNO GAMINGCENTER

Sträckmetall skyddar mot insyn samtidigt som den är luftig. En ren, enkel och ändå mångsidig lösning. Dessa sträckmetalls ramar finns på olika gaming-center i Stockholm.




SATS HÄGGVIK

Perforerad plåt har många goda egenskaper. Den är enkel, böjlig och samtidigt stabil. Materialet är extremt robust samt väderbeständigt. Perforerad plåt har visat sig vara ett idealiskt material i detta avseende. Detta räcke av perforerad plåt sitter runt padelbanor hos SATS Häggvik.



NORVIKS HAMN

Den som tycker det är tråkigt att hålla ordning känner inte till sträckmetall. Med en passande fasadbeklädnad uppstår nästan konst för sträckmetall i aluminium med romber ser ur varje vinkel annorlunda ut. Fasaden ger intressanta effekter genom inklädnad med sträckmetall. Denna fasadbeklädnad i sträckmetall finns i Norviks hamn söder om Stockholm.



GULDBUREN

Med vårt svetsade galler och c-profilsram runt om kunde vi tillverka en produkt med en bra och elegant lösning. Guldburen står i TV4 huset och används för möten och konferenser.



HÖGSKOLAN

Trappräcke med krenelerat galler är också snyggt att titta på. En kombination av säkerhet och skönhet. Ett beständigt och stiligt räckesystem med hög insynsskyddsfaktor. Detta trappräcke av krenelerat galler sitter i Södertörn högskola i Huddinge.





www.spgab.se



Stockholms Plåt- &
Gummiperforering, SPG AB
Adress: Förrådsvägen 6,
137 37 Västerhaninge
Tel växel: 08-504 106 00
E-post: info@spgab.se
Hemsida: www.spgab.se